

OPEN COURSE WARE

2014/2015

Máster en Psicología General  
Sanitaria:  
Intervención Psicológica en  
infancia y adolescencia

Tema 1. Diseños, elaboración e  
intervención de programas en el  
asma en la infancia y la  
adolescencia

**2. Definición y características**



Profesores: Ana Isabel Rosa Alcázar  
Facultad de Psicología  
E-mail: [airosa@um.es](mailto:airosa@um.es)

# Índice

## **2. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS**

### **2.1. Definición**


### **2.2. Características**

### **2.3. Prevalencia e incidencia**

### **2.4. Morbilidad/mortalidad**

## 2. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS: 2.1. Definición


- **DEFINICIÓN:** Es una enfermedad crónica de las vías aéreas que se caracteriza por una obstrucción variable y reversible ya sea espontánea o con tratamiento que cursa con un aumento de la respuesta de la vía aérea frente a gran variedad de estímulos.
- [http://www.childrenshealthfund.org/sites/default/files/publications/CHF\\_Asthma\\_Spn\\_2009.pdf](http://www.childrenshealthfund.org/sites/default/files/publications/CHF_Asthma_Spn_2009.pdf)



## 2. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS: 2.2. Características

- CARACTERÍSTICAS:
  - Inflamación de las vías aéreas, aumento de las secreciones y contracción de la musculatura bronquial.
  - Aumento de la excitabilidad bronquial.
  - Obstrucción de los bronquios.

Tomado de: [www.lamarihuana.com](http://www.lamarihuana.com)



## 2. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS: 2.3. Prevalencia e Incidencia

- PREVALENCIA/INCIDENCIA:
  - Enfermedad crónica más habitual entre los menores 14 años.
  - 5%-15%.
  - Duplicado en las dos últimas décadas.
  - < 5 años más afectados
  - En la infancia: 2:1 (H vs. M). Adolescencia y pubertad: 1:1
  - Mejoría en adolescencia y pubertad. Un 30-50% recaen a los 20 aproximadamente.
  - 25% inician en el 1er año de vida.



## 2. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS: 2.4. Morbilidad/Mortalidad

- MORBILIDAD/MORTALIDAD:
  - Principal causa de consultas de urgencias e ingresos hospitalarios en la infancia
  - Principal causa de absentismo escolar (50% pierden 6 ó más de cole al año. 12% más de 30 días)
  - El 2-30% presupuesto familiar destinado a la enfermedad.
  - Mortalidad: 1-2 por 100.000



# Tema 1. Diseños, elaboración e intervención de programas en el asma en la infancia y la adolescencia

## Dirección:

Ana Isabel Rosa Alcázar

## Colaboración:

Encarnación Rosa Alcázar

## Guión:

Ana Isabel Rosa Alcázar

